



Stampante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn

Prestazioni eccezionali in una stampante compatta. Efficienza straordinaria.

Rivoluzionate i flussi di lavoro grazie alle funzionalità avanzate in un ingombro ridotto. Dalle velocità di stampa ai pannelli colorati, ottenete le configurazioni flessibili adatte alle vostre esigenze, oggi come in futuro, senza rinunciare alla protezione dalle minacce informatiche in continua evoluzione.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

Più di una semplice stampante dall'ingombro ridotto

- Prestazioni straordinarie grazie configurazioni scalabili che vi offrono la produttività adatta alle vostre esigenze di stampa.
- Velocità di stampa elevate, fino a 43 PPM¹ per risultati immediati.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile.²
- Assumete il controllo dell'ambiente di stampa con HP Web Jetadmin³ per gestire il parco dispositivi e creare esperienze di stampa coerenti.

Soluzioni personalizzabili e scalabili

- Ottenete le funzionalità necessarie con opzioni di alimentazione per ottimizzare il dispositivo in base alle esigenze aziendali e al budget disponibile.
- Modernizzate l'ufficio con design eleganti e pannelli di colore personalizzabili in base al vostro stile.
- Scegliete opzioni di storage integrate per gestire i dati e i documenti archiviati nel dispositivo.

Digitalizzazione veloce e perfetta

- Personalizzate la vostra esperienza di stampa con le applicazioni HP Workpath connesse al cloud. Accedete a contenuti personalizzati e integrate flussi di lavoro cartacei e digitali.⁴
- Offrite al vostro team gli strumenti necessari per lavorare in assoluta efficienza con HP Open Extensibility Platform: centinaia di soluzioni HP e di terzi, oltre al supporto per lettori di badge.
- Semplificate la gestione dei colori con HP Custom Color Manager. Abbinare l'output cromatico di qualsiasi combinazione di documenti e dispositivi semplicemente estraendo i profili di colore dal cloud. Ottenete profili colore di alta qualità senza dover ricorrere a costosi sistemi di corrispondenza dei colori.⁸

Sempre protetti con HP Wolf Security

- HP Sure Start è sempre attivo, controlla automaticamente il codice operativo (BIOS) all'avvio e, se risulta compromesso, lo ripara autonomamente.
- Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware, così potete restare connessi in tutta tranquillità.
- Memory Shield™ e la funzionalità avanzata di rilevamento delle intrusioni durante l'operatività proteggono la memoria e le altre applicazioni. Certificazione Common Criteria⁶ per monitorare costantemente l'attività della memoria, rilevare gli attacchi zero-day [conosciuti/sconosciuti] in tempo reale, bloccarli ed eseguire un ripristino automatico.
- Riducete l'esposizione alle minacce con il whitelisting e un firmware che viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP.

Presentazione prodotto

1. Stampa automatica su due facciate
2. Memoria eMMC HP
3. Sportello frontale per accesso alle cartucce toner originali con design all-in-one
4. Il vassoio di raccolta da 250 fogli gestisce supporti fino al formato A4
5. Display touchscreen a colori da 10,9 cm (4,3")
6. Pocket di integrazione hardware (per il collegamento di accessori e dispositivi di terze parti)
7. Porta USB easy-access
8. Pulsante di accensione
9. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
10. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A4
11. Il vassoio 2 da 550 fogli gestisce supporti fino al formato A4
12. Slot per blocco di sicurezza con cavo
13. Porta host USB SuperSpeed 3.0
14. Porta host USB Hi-Speed 2.0
15. Porta Gigabit Ethernet
16. Porta dispositivo USB SuperSpeed 3.0



Serie in sintesi



Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Numero prodotto	6QP97A
Funzioni	Stampa
Velocità stampa	43 ppm (A4)
Pannello di controllo	Display touchscreen a colori da 10,9 cm
Volume mensile di pagine stampate consigliato	Fino a 15.000 pagine al mese
Capacità ingresso	650/2.300 (standard/massimo)
Capacità in uscita (standard)	250 fogli
Processore	Dual-core 1,4 GHz
Compatibile con Workpath	Sì (con upgrade di 2 GB)
Espandibilità	Firmware HP FutureSmart 5, OXPd

Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	527F9A Unità di raccolta toner HP LaserJet (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages	
	527G1A Kit fusore HP LaserJet 220 V (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine	
	527G7A Kit fusore Enhanced HP LaserJet 220 V (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine	
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine	
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine	
	527H2A HP LaserJet Tray 2 Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages	
	527H3A HP LaserJet MP Tray Roller Kit (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages	
	W9240MC Cartuccia toner nero originale HP LaserJet W9240MC Managed circa 21,000 pagine	
	W9241MC Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet W9241MC Managed (~14,000) pages	
	W9242MC Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet W9242MC Managed (~14,000) pages	
	W9243MC Cartuccia toner magenta originale HP LaserJet W9243MC Managed (~14,000) pages	
	Accessori	2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP;
		35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
		3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
		478C2A HP Printing Voice Assistant
		4QL32A Lettore HP Legic Secure USB
4XN67A Internal USB Expansion Kit		
616H1A DIMM TAA DDR3Lx32 (933 MHz) HP 2GB x32 a 120 pin		
630A7A Kit pannelli HP CLJ X557 colore Constellation Yellow		
630A8A Kit pannelli HP CLJ X557 colore Cosmic Green		
630A9A Kit pannelli HP CLJ X557 colore Aurora Purple		
630B0A Kit pannelli HP CLJ X557 colore Comet Red		
630B1A Kit pannelli HP CLJ X557 colore Lunar Gray		
630C7A HP 550 Sheet Paper Tray Constellaion Yellow Panel Kit		
630C8A HP 550 Sheet Paper Tray Cosmic Green Panel Kit		
630C9A HP 550 Sheet Paper Tray Aurora Purple Panel Kit		
630D0A HP 550 Sheet Paper Tray Comet Red Panel Kit		
630D1A HP 550 Sheet Paper Tray Lunar Gray Panel Kit		
630D7A Kit pannelli HP Storage Stand Constellation Yellow		
630D8A Kit pannelli HP Storage Stand Cosmic Green		
630D9A Kit pannelli HP Storage Stand Aurora Purple		
630F0A Kit pannelli HP Storage Stand Comet Red		
630F1A Kit pannelli HP Storage Stand Lunar Gray		
65A28A HP Color LaserJet Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray		
65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray		
65A30A HP Color LaserJet Aurora Purple 550 sheet Paper Tray		
65A31A HP Color LaserJet Comet Red 550 sheet Paper Tray		
65A32A HP Color LaserJet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray		
65A38A HP Color LaserJet Constellation Yellow Storage Stand		
65A39A HP Color LaserJet Cosmic Green Storage Stand		
65A40A HP Color LaserJet Aurora Purple Storage Stand		
65A41A HP Color LaserJet Comet Red Storage Stand		
65A42A HP Color LaserJet Lunar Gray Storage Stand		
6QN54A HP Color LaserJet Stand		
6QN55A HP Color LaserJet Storage Stand		
6QN57A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli		
6QY68A DIMM DDR3Lx32 (933 MHz) HP 2GB x32 a 120 pin		
8FP31A HP Jetdirect LAN Accessory		
9EQ11A Unità disco rigido HP CCC, FIPS da 500 GB		
X3D03A Lettore di schede universale USB HP		
Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader		
Assistenza e supporto		U45PGE 3 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJet Ent X557xx
		U45PHE 4 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJet Ent X557xx
		U45PJE 5 anni di assistenza HP il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJet Ent X557xx
	U45PTE 3 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntX557xx	
	U45PVE 4 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntX557xx	
	U45PWE 5 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntX557xx	
	U45PXPE 1 anno di assistenza HP il giorno lavorativo successivo post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJet Ent X557xx	
U45Q3PE 1 anno di assistenza HP per le sole parti post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntX557xx		

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Numero prodotto	6QP97A
Funzioni	Stampa
Pannello di controllo	Touchscreen da 4,3" (10,9 cm) con grafica a colori
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa ¹	Nero (A4, normale): Fino a 43 ppm Colore (A4, normale): Fino a 43 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 43 ipm Colore (A4, fronte/retro): Fino a 43 ipm
Tempo di uscita della prima pagina ²	Nero (A4, pronto): Solo 6,9 secondi Colore (A4, pronto): In soli 7,6 secondi ; Nero (A4, sospensione): Solo 9,2 secondi Colore (A4, sospensione): 10,2 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1.200 x 1.200 dpi Colore (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ; Tecnologia: HP ImageREt 3600, linee sottili (1200x1200 dpi), visualizzazione rapida (300x300 dpi)
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 120000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: 2000-15000
Funzionalità avanzate software stampante	Anteprima di stampa, stampa fronte/retro, stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, archiviazione dei processi di stampa, USB di facile accesso, HP Easy Color
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7), URF (AirPrint)
Font e caratteri	105 font TrueType interni scalabili in HP PCL, 92 font interni scalabili in emulazione HP Postscript livello 3 (simbolo dell'euro integrato); 1 font interno Unicode (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista/8 (Calibri, Cambria); Ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terze parti; Font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili all'indirizzo http://www.hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima : 207,4 x 1191,4 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Velocità processore	1.4 GHz
Connettività	
Standard	1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware di seconda generazione (HIP2)
Opzionale	Accessorio BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; NFC touch-to-print (opzionale); Certificazione Mopria™
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint™, Google Cloud Print; RILEVAMENTO: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; CONFIGURAZIONE IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping) , IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Capacità di rete	Tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), che supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gig Links; IPsec (standard);
Disco rigido	Standard, eMMC da 16 GB; opzionale, eMMC da 32 GB; opzionale, unità HDD da almeno 500 GB; opzionale, unità SSD da 256 GB (tramite CTO)
Memoria	Standard: 1,5 GB ; Massima: 3,5 GB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: 5
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, intermedia, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Vassoio 2, alimentatori 1x550-sheet opzionali: Da 101 x 148 a 216 x 356 mm Supportato (sistema metrico): Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Ufficio, cartoline (JIS singole e doppie) buste (DL, C5, B5, C6) Vassoio 2, alimentatori 1x550-sheet opzionali: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Ufficio, 16k, Dpostcard (JIS)
Gestione supporti	Vassoio 1: Carta: 100 fogli da 75 g/m ² , Buste: 10 Vassoio 2: Carta: 550 fogli Massima: Fino a 2300 fogli
Peso supporti	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida); Vassoi di alimentazione da 550 fogli opzionali: da 60 a 220 g/m ² (carta comune), da 120 a 220 g/m ² (carta lucida);
Capacità ingresso	Ingresso standard: Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli Uscita standard: Vassoio raccolta 250 fogli Ingresso opzionale: Vassoi di alimentazione da 550 fogli opzionali (massimo 3)
Capacità uscita	Standard: Fino a 250 fogli Massima: Fino a 250 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; iOS; Sistema operativo per dispositivi mobili; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server; SAP; Novell; UNIX; Citrix; Linux
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare apple.com;
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com , http://123.hp.com ;
Gestione sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terzi (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave pre-condivisa; autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; Memory Shield™ basato su hardware con monitoraggio Control Flow Integrity (CFI) incluso; Avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di auto-riparazione; Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Gestione della sicurezza: Compatibile con dispositivo di sicurezza Syslog con messaggi elaborati e accessibili da Arcsight e Splunk SIEM
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; server Web integrato; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)

Specifiche tecniche

Modello	Stampante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn
Numero prodotto	6QP97A
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A) ⁹	Minimo 500 x 460 x 415 mm; Massima: 885 x 770 x 590 mm
Dimensioni confezione (L x P x A)	498 x 598 x 652 mm
Peso stampante	31,14 kg
Peso confezione	34,3 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6,5 B(A) Emissioni di pressione acustica: 53 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione d'ingresso: 220 V - 240V nominale, (+/-10%) 50 - 60Hz nominale (+/- 3Hz), 6 A; Consumo: 605,3 watt (in stampa/copia), 40,1 watt (modalità Ready), 1,1 watt (modalità Sleep), 0,09 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC)³: 0,515 kWh/settimana (Energy Star 3.0); 0,491 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 110 V o 220 V (senza doppia tensione, l'alimentazione varia in base al codice della parte con numero identificativo codice opzione)
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Certificazioni ⁴	UL/cUL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) Classe A, CISPR 32:2015 (internazionale) Classe B/EN 55032:2015 Classe A + A11:2020, CISPR 35:2016 (internazionale)/EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Parte 15 Classe B, ICES-003, edizione 7 Classe A. Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi. CECP; IT ECO Declaration; Blue Angel; registrazione EPEAT [®] Gold; SEPA; KOECO Conforme a Blue Angel⁵ Si, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP
Ecolabel	5% di plastica riciclata post-consumo; Certificazione ENERGY STAR [®] ; Registrazione EPEAT [®]
Paese di origine	Fabbricato in Giappone
Contenuto della confezione ⁶	6QP97A Stampante HP Color LaserJet Enterprise X55745dn; cartuccia toner nero originale LaserJet HP Managed (ca. 3.500 pagine), cartucce toner ciano, magenta e giallo originali LaserJet HP Managed (ca. 3.000 pagine ciascuna) (cartucce toner installate); documentazione (guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione; kit blocco vassoio (blocchi cassetta formato carta, viti di interfaccia vassoio carta, viti di controllo per accesso sportello cartuccia P)
Garanzia	1 anno di garanzia onsite il giorno lavorativo successivo. La garanzia e le opzioni di supporto variano in base al prodotto, al paese e ai requisiti di legge locali. Andate alla pagina http://www.hp.com/support per informazioni sull'eccellente assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella propria zona.

Note legali

¹ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, è esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

² Alcune delle funzionalità che saranno attivate con i futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi più vecchi, ad esempio se le caratteristiche fisiche di tali prodotti non consentono l'implementazione completa delle nuove funzionalità.

³ HP Web JetAdmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo [hp.com/go/wja](http://www.hp.com/go/wja).

⁴ Non tutte le stampanti multifunzione sono compatibili con le applicazioni Workpath. Per abilitare HP Workpath, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale o l'upgrade del firmware. Non tutte le applicazioni sono disponibili in ogni Paese/area geografica. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio. Le funzionalità di personalizzazione dei contenuti e integrazione si applicano solo alle app HP Workpath supportate.

⁵ Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi HP Managed ed Enterprise con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione successiva. Affermazione basata su una verifica HP del 2022 sulle funzionalità di sicurezza integrate nelle stampanti della stessa categoria pubblicate dalla concorrenza. HP è l'unico brand in grado di offrire una combinazione di funzionalità di protezione che identificano e bloccano automaticamente gli attacchi informatici, potendo recuperare la piena efficienza grazie a un riavvio con ripristino automatico, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 formulate per la resilienza digitale dei dispositivi. Per visualizzare un elenco dei prodotti compatibili, consultare [hp.com/go/PrintersThatProtect](http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect). Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>

⁶ Certificazione di terzi basata sui requisiti dello standard ISO/IEC 15408 (Common Criteria Information Technology Security Evaluation Standard) a maggio 2019-2024. Certificazione valida per i dispositivi Managed ed Enterprise HP che utilizzano il firmware HP FutureSmart 4.5.1 e versioni successive. Per ulteriori informazioni, consultate: [https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification Report - HP Intrusion Detection.pdf](https://www.commoncriteriaportal.org/files/epfiles/Certification%20Report%20-%20HP%20Intrusion%20Detection.pdf)

⁹ Per ulteriori informazioni sulla funzionalità di Gestione colore personalizzata, contattare il rappresentante HP o il partner commerciale.

Note legali delle specifiche tecniche

¹ Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734. È esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni, consultare <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 17629. Per maggiori informazioni consultare <https://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.

³ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).

⁴ Registrazione EPEAT[®] ove applicabile. La registrazione EPEAT varia a seconda del Paese. Per lo stato della registrazione in base al Paese consultare <http://www.epeat.net>.

⁵ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di esercizio. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Valore di Energy Star in genere basato sulla misurazione secondo lo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V.

⁶ Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.

⁹ Le dimensioni massime si riferiscono al prodotto con sportelli, vassoi carta e ADF (se presente) completamente aperti.

