# Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise X58045dn



#### Prestazioni eccezionali in una stampante compatta. Efficienza straordinaria.

Rivoluzionate i flussi di lavoro grazie alle funzionalità avanzate in un ingombro ridotto. Dalle velocità di stampa ai pannelli colorati, ottenete le configurazioni flessibili adatte alle vostre esigenze, oggi come in futuro, senza rinunciare alla protezione dalle minacce informatiche in continua evoluzione.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: http://www.hp.com/learn/ds



#### Più di una semplice stampante dall'ingombro ridotto

- Massima produttività grazie a velocità di scansione elevate e alla scansione fronte/retro a 94 ipm<sup>1</sup>.
- Velocità di stampa elevata, fino a 43 PPM<sup>2</sup> per velocizzare le operazioni.
- Semplificate i flussi di lavoro grazie alle icone in stile tablet presenti sul display touchscreen da 8", che consentono un utilizzo semplice e intuitivo.
- Massima produttività e prestazioni di stampa, copia e scansione straordinarie grazie al potente processore tri-core di HP.
- Mantenete una produttività elevata e aggiornate le funzionalità all'ultima versione disponibile in tutto il parco stampanti con il firmware HP FutureSmart aggiornabile.<sup>3</sup>

#### Soluzioni personalizzabili e scalabili.<sup>8</sup>

- Ottenete le funzionalità necessarie con opzioni di alimentazione per ottimizzare il dispositivo in base alle esigenze aziendali e al budget disponibile.
- Modernizzate l'ufficio con design eleganti e pannelli di colore personalizzabili in base al vostro stile.
- Scegliete opzioni di storage integrate per gestire i dati e i documenti archiviati nel dispositivo

#### Digitalizzazione veloce e perfetta

- Personalizzate la vostra esperienza di stampa con le applicazioni HP Workpath connesse al cloud. Accedete a contenuti personalizzati e integrate flussi di lavoro cartacei e digitali.<sup>4</sup>
- Offrite al vostro team gli strumenti necessari per lavorare in assoluta efficienza con HP Open Extensibility Platform: centinaia di soluzioni HP e di terzi, oltre al supporto per lettori di badge.
- Semplificate la gestione dei colori con HP Custom Color Manager. Abbinate i colori stampati di qualsiasi documento con qualsiasi dispositivo scaricando i profili colore dal cloud. Sfruttate profili colore di alta qualità senza le complicazioni di un costoso sistema di corrispondenza dei colori.<sup>9</sup>

#### Sempre protetti con HP Wolf Security

- HP Sure Start è sempre attivo, controlla automaticamente il codice operativo (BIOS) all'avvio e, se risulta compromesso, lo ripara autonomamente.
- HP Connection Inspector verifica le connessioni di rete. Le connessioni di rete in uscita della stampante vengono controllate per bloccare richieste sospette e malware, così potete restare connessi in tutta tranquillità
- Memory ShieldTM e la funzionalità avanzata di rilevamento delle intrusioni durante l'operatività
  proteggono la memoria e le altre applicazioni. Certificazione Common Criteria<sup>6</sup> per monitorare
  costantemente l'attività della memoria, rilevare gli attacchi zero-day [conosciuti/sconosciuti] in
  tempo reale, bloccarli ed eseguire un ripristino automatico.
- Riducete l'esposizione alle minacce con il whitelisting e un firmware che viene verificato automaticamente durante l'avvio per determinare l'autenticità del codice con firma digitale di HP

#### Presentazione prodotto

- 1. ADF fronte/retro da 100 fogli per supporti fino al formato A4
- 2. Il vassoio di raccolta da 250 fogli gestisce supporti fino al formato A4
- 3. Stampa automatica su due facciate
- 4. Memoria eMMC HP
- 5. Sportello frontale per accesso alle cartucce toner all-in-one Managed
- 6. Slot per blocco di sicurezza con cavo
- 7. Porta host USB SuperSpeed 3.0
- 8. Porta host USB Hi-Speed 2.0
- 9. Porta Gigabit Ethernet
- 10. Porta dispositivo USB Super Speed 3.0
- 11. Sensore supporti originali lunghi
- 12. Display touchscreen a colori da 20,3 cm
- 13. Porta USB easy-access
- 14. Alloggiamento per integrazione hardware
- 15. Pulsante di accensione
- 16. Sportello destro per l'accesso al percorso di stampa
- 17. Il vassoio multifunzione 1 da 100 fogli gestisce supporti fino al formato A4
- 18. Il vassoio 2 da 550 fogli gestisce supporti fino al formato A4



### Serie in sintesi



Modello	Stampante multifunzione HP Color Laser Jet Enterprise X58045dn
Numero prodotto	7E357A
Funzioni	Stampa, copia e scansione (fax e wireless opzionali) (tutti i modelli)
Velocità stampa	43 ppm
Pannello di controllo	Display touchscreen a colori da 20,3 cm
Velocità di scansione	fino a 47 ppm/94 ipm (solo fronte/fronte-retro)
Volume mensile di pagine stampate consigliato	Fino a 15.000 pagine al mese
Capacità ingresso	650/2.300 (standard/massimo)
Capacità in uscita (standard)	250 fogli
Processore	Quad core da 1,2 GHz
Soluzioni Flow	No
Compatibile con Workpath	Sì
Espandibilità	Firmware HP FutureSmart 5, OXPd

# Accessori, materiali di consumo e supporto

Manager of the second of the s	E2750A Unità di secretta tangs UN assestet ( 150 000) paggs ( 150 000) paggs ( 150 000) paggs ( 150 000) paggs
Materiali di consumo	<b>527F9A</b> Unità di raccolta toner HP LaserJet (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pages (~150,000) pagine (~225.000) pagine (~225.000
	527GTA Kit fusore Finhanced HP LaserJet 220 V (~225.000) pagine (~
	527G8A HP LaserJet Image Transfer Belt (~225.000) pagine (~225.000) pagine (~225.000) pagine (~225.000) pagine
	527G9A HP LaserJet Image Transfer Belt (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine (~225,000) pagine
	<b>527H2A</b> HP LaserJet Tray 2 Roller Kit (~150,000) pages (
	6H121A Kit manutenzione ADF LaserJet HP (~75,000) pages (~75,000) pages (~75,000) pages (~75,000) pages
	W9240MC Cartuccia toner nero originale HP LaserJet W9240MC Managed circa 21,000 pagine
	W9241MC Cartuccia toner ciano originale HP LaserJet W9241MC Managed (~14,000) pages W9242MC Cartuccia toner giallo originale HP LaserJet W9242MC Managed (~14,000) pages
	W9243MC Cartuccia toner magneta originale HP LaserJet W9243MC Managed (~14,000) pages
Accessori	1MOQOA Accessorio per fax analogico HP MFP 702
	1MOQ1A Accessorio per fax analogico HP MFP 703
	2NR12A Alloggiamento unità disco rigido rimovibile HP;
	2TD64A HP Accessibility Kit
	35H11A HP HID Mobile Access Mifare DES Fire Keystroking Reader
	3JN69A Accessorio HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless
	478C2A HP Printing Voice Assistant
	4QL32A Lettore HP Legic Secure USB
	4XN67A Internal USB Expansion Kit
	630C7A HP 550 Sheet Paper Tray Constellaiton Yellow Panel Kit
	630C8A HP 550 Sheet Paper Tray Cosmic Green Panel Kit
	630C9A HP 550 Sheet Paper Tray Aurora Purple Panel Kit
	630D0A HP 550 Sheet Paper Tray Comet Red Panel Kit
	630D1A HP 550 Sheet Paper Tray Lunar Gray Panel Kit
	630D7A Kit pannelli HP Storage Stand Constellation Yellow
	630DBA Kit pannelli HP Storage Stand Cosmic Green
	63099A Kit pannelli HP Storace Stand Aurora Purple
	630F0A Kit pannelli HP Storage Stand Comet Red
	630F1A Kit pannelli HP Storage Stand Lunar Gray
	65A28A HP Color Laser let Constellation Yellow 550 sheet Paper Tray
	65A29A HP Color LaserJet Cosmic Green 550 sheet Paper Tray
	65A30A HP Color Laser let Aurora Purple 550 sheet Paper Trav
	65A31A HP Color Laser Jet Comet Red 550 sheet Paper Tray
	65A32A HP Color Laser Jet Lunar Gray 550 sheet Paper Tray
	65A38A HP Color Laser Jet Constellation Yellow Storage Stand
	65A39A HP Color Laser Jet Cosmic Green Storace Stand
	65A40A HP Color Laser Jet Aurora Purple Storage Stand
	65A41A HP Color Laser let Comet Red Storage Stand
	65A42A HP Color LaserJet Lunar Gray Storage Stand
	6QN54A HP Color LaserJet Stand
	60NSSA HP Color LaserJet Storage Stand
	6QN57A Vassoio supporti HP Color LaserJet da 550 fogli
	SFP31A HP Jetdirect LAN Accessory
	9EQ11A Unità disco rigido HP CCC, FIPS da 500 GB
	BL31A Connettore HP FIH
	X3D03A Lettore di schede universale USB HP
	Y7C05A Lettore di badge a emulatore di tastiera per pocket di integrazione hardware HP HIP2 Keystroke Reader
	<b>U450VE</b> 3 anni di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color Laser Jet Ent X580xx
ssistenza e supporto	U45QWE 4 anni di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent X580xx U45QXE 5 anni di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent X580xx U45RSE 3 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFPX580xx U45RGE 4 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFPX580xx U45R7E 5 anni di assistenza HP per le sole parti con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFPX580xx
	<b>U45R8PE</b> 1 anno di assistenza HP entro il giorno lavorativo successivo post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per stampante multifunzione Color LaserJet Ent X580xx <b>U45RGPE</b> 1 anno di assistenza HP per le sole parti post garanzia con trattenimento dei supporti difettosi per Color LaserJetEntMFPX580xx

## Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise X58045dn
Numero prodotto	7E357A
Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax (opzionale)
Pannello di controllo	touchscreen con grafica a colori da 20,3 cm
Stampa Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa <sup>6</sup>	Nero (A4, normale): Fino a 43 ppm Colore (A4, normale): Fino a 43 ppm; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 43 ipm Colore (A4, fronte/retro): Fino a 43 ipm
Tempo di uscita della prima	
pagina <sup>7</sup>	Nero (A4, pronto): Solo 7,2 secondi Colore (A4, pronto): In soli 7,9 secondi ; Nero (A4, sospensione): In soli 7,9 secondi Colore (A4, sospensione): Solo 8,6 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi Colore (migliore): Fino a 1200 x 1200 dpi ; Tecnologia: HP ImageREt 3600, linee sottili (1200x1200 dpi), visualizzazione rapida (300x300 dpi)
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 120000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: 2000-15000
Funzionalità avanzate software stampante	Apple AirPrint™, certificazione Mopria, Open Extensibility Platform, firmware FutureSmart, tecnologia Instant-on, tecnologia HP Auto-On/Auto-Off, Easy Access USB, stampa fronte/retro, pocket di integrazione hardware, pannello di controllo touchscreen intuitivo da 10,1" (25,6 cm), stampa di più pagine per foglio (2, 4, 6, 9, 16), fascicolazione, watermark, memorizzazione dei processi di stampa, anteprima di stampa
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulazione HP postscript livello 3, stampa PDF nativa (v 1.7)
Font e caratteri	105 font scalabili TrueType interni in HP PCL, 92 font scalabili interni in emulazione HP postscript livello 3 (con simbolo dell'Euro integrato); 1 font Unicode interno (Andale Mono WorldType); 2 font interni Windows Vista 8 (Calibri, Cambria); ulteriori soluzioni di font disponibili su schede di memoria flash di terzi; font per HP LaserJet ed emulazione IPDS disponibili su https://www.hp.com/go/laserjetfonts
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima: 207,4 x 1191,4 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Copia	
Velocità di copia	<b>Nero (A4)</b> : Fino a 43 cpm; <b>Colore (A4)</b> : Fino a 43 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	copia di libri; creazione di opuscoli; elaborazione dei processi; fascicolazione; colore; orientamento del contenuto; anteprima di copia; controllo della luminosità; formato originale predefinito; rimozione dei bordi; stampa senza bordo; copia di documenti d'identità; Regolazione dell'immagine; creazione dei processi; ordinamento N o Z; Numero di copie; stampa N-up; formato originale; tipo originale; formato della carta; alimentazione della carta; tipo di carta; goto; salvataggio impostazioni attuali; testo; Testo/foto; selezione del vassoio; Copia fronte/retro; watermark; riduzione/ingrandimento; Modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); timbri; overlay immagine; spostamento dell'immagine; anteprima dell'immagine; Selezione carta; Scansione verso memorizzazione dei processi; Raddrizzamento automatico; Rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione	I
Velocità di scansione <sup>10</sup>	Normale (A4): fino a 47 ppm/94 ipm (b/n), fino a 47 ppm/94 ipm (a colori) ;Fronte/retro (A4): Fino a 94 ipm (b/n), fino a 94 ipm (colori)
Formato file di scansione <sup>11</sup>	PDF; Hi-Compression PDF; PDFA; JPEG; TIFF; MTIFF; XPS
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione scansione: Applicazioni sul pannello frontale: copia; fax; scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione su USB; scansione verso memorizzazione dei processi; Open Extensibility Platform (OXP), HP Work Path; Versione Twain: Versione 2.4; Scansione ADF fronte/retro: Si; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 600 dpi
Funzioni avanzate scanner	Ottimizzazione testo/immagine; regolazioni dell'immagine; creazione dei processi; impostazione della qualità di stampa; selezione della risoluzione di scansione da 75 a 600 dpi; rilevamento automatico del colore; cancellazione dei bordi; notifica del lavoro; rimozione della pagina vuota, HP Quick Sets
Area scansione	Dimensioni massime supporto (superficie piana): 216 x 356 mm; Dimensioni minime supporti (ADF): 68 x 127 mm Dimensioni massime supporto (ADF): 216 x 864 mm
Profondità in bit/Livelli scala	24 bit / 256
di grigi Invio digitale	Standard: scansione verso e-mail; scansione verso cartella di rete; scansione su unità USB; scansione verso SharePoint; scansione verso FTP; scansione verso sFTP; scansione su fax LAN; scansione su fax Internet; rubrica locale; SMTP su SSL; rilevamento automatico di contenuti a colori/in bianco e nero; Hi-Compression PDF; regolazione dell'immagine (luminosità, contrasto, rimozione dello sfondo, nitidezza); ottimizzazione testo/immagine (testo, contenuto misto, immagini stampate, foto); orientamento del contenuto; modalità di scansione (scansione di libri, documenti di identità fronte/retro); eliminazione dei bordi; ritaglio pagine automatico; creazione dei processi; anteprima dell'immagine; rimozione delle pagine vuote; raddrizzamento automatico
Fax	
Fax <sup>4</sup>	Opzionale, 33,6 kbps (con accessorio fax analogico opzionale)
Specifiche del fax	Memoria fax: Fino a 1000 pagine; Risoluzione fax: Standard: 200 x 100 dpi ; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 1000 numeri
Funzioni software avanzate fax	Fax memorizzati; Archiviazione dei fax; Inoltro dei fax; Adatta alla pagina; Rubrica fax; Fax LAN/Internet; Conferma numero fax; Programmazione fax festività
Velocità processore	1,2 GHz
Connettività	1 USB SuperSpeed 3.0 (dispositivo); 1 USB SuperSpeed 3.0 (host); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); 1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000T; 1 pocket di integrazione hardware di seconda
Standard	generazione (HIP2)
Opzionale	Accessorio BLE/NFC/Wireless HP Jetdirect 3100w 3JN69A; Accessorio LAN HP Jetdirect 8FP31A
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; Certificazione Mopria™; NFC touch-to-print (opzionale)
Protocolli di rete supportati	Tramite soluzione di rete integrata: TCP/IP, IPv4, IPv6; stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa da servizi Web, IPP 2.0, Apple AirPrint <sup>TM</sup> , Google Cloud Print; rilevamento: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; configurazione IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Link-Local stateless e tramite Router, stateful tramite DHCPv6); Gestione: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPs, Telnet, TFTP Config, FTP FW Download, Syslog; Sicurezza: SNMPv3, gestione certificati SSL, Firewall, ACL, 802.1x
Capacità di rete	Tramite server di stampa Ethernet HP Jetdirect integrato (di serie), supporta: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; supporto 802.3az (EEE) su Fast Ethernet e Gigabit Ethernet; IPsec (standard); rete wireless 802.11a/b/q/n (opzionale)
Disco rigido	Standard, 32 GB eMMC; opzionale, unità HDD da minimo 500 GB; Opzionale, unità SSD da 256 GB (tramite CTO)
Memoria	Standard: 6 GB; Massima: 6 GB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2; Massima: Fino a 5
Tipi di supporti	Carta (comune, leggera, intermedia, elevata qualità, riciclata, media grammatura, pesante, media grammatura lucida, pesante lucida, extra pesante, extra pesante lucida, cartoncino, cartoncino lucido), lucidi a colori, etichette, carta intestata, buste, carta prestampata, carta perforata, carta colorata, carta ruvida, pellicola opaca, definita dall'utente
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 64 x 127 a 216 x 1200 mm; Vassoio 2, alimentatori 1x550-sheet opzionali: Da 101 x 148 a 216 x 356 mm Supportato (sistema metrico): Vassoio 1: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 16k, 10 x 15 cm, Oficio, cartoline (JIS singole e doppie) buste (DL, C5, B5, C6); Vassoio 2, alimentatori opzionali 1x550-sheet: A4, A5, A6, RA4, B5, B6, 10 x 15 cm, Oficio, 16k, Dpostcard (JIS) ADF: Lettera; legale; Oficio; Executive; Statement, 16K; A4; RA4; A5; A6; B5; B6 (JIS); cartolina (JIS); DPostcard (JIS); 4 x 6"; 5 x 7"; 5 x 8"
Gestione supporti	Vassoio 1: Carta: 100 fogli da 75 g/m2, Buste: 10 Massima: Fino a 2300 fogli ADF: Standard, da 100 fogli
Peso supporti	Vassoio 1: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoio 2: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida); Vassoi di alimentazione da 550 fogli opzionali: da 60 a 220 g/m² (carta comune), da 120 a 220 g/m² (carta lucida);
Capacità ingresso	Ingresso standard: Vassoio di alimentazione da 550 fogli, vassoio multifunzione da 100 fogli Uscita standard: Vassoio raccolta 250 fogli Ingresso opzionale: Vassoi di alimentazione da 550 fogli opzionali (massimo 3)
Capacità uscita	Standard: Fino a 250 fogli Massima: Fino a 250 fogli

#### Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise X58045dn	
Numero prodotto	7E357A	
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows 8.1; Windows Client OS; Android; iOS; SO mobile; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; Linux; Chrome OS	
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows Server; Linux; Citrix; UNIX: Novell; SAP	
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare microsoft.com  Mac: 2 GB di spazio su disco rigido; Collegamento a Internet; o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, consultare apple.com	
Software incluso	La confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su https://hp.com, https://123.hp.com, https://support.hp.com	
Gestione sicurezza	Gestione delle identità: autenticazione Kerberos; autenticazione LDAP; 1000 codici PIN utente; soluzioni opzionali avanzate di autenticazione di HP o terzi (ad es. lettori di badge); Rete: IPsec/firewall con certificato; chiave pre-condivisa; autenticazione Kerberos; supporta il plug-in di configurazione WJA-10 IPsec; autenticazione 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS; certificati; lista di controllo degli accessi; Dati: crittografia di archiviazione; e-mail e PDF crittografati (utilizza le librerie di crittografia con convalida FIPS 140 di Microsoft); cancellazione sicura; SSL/TLS (HTTPS); credenziali crittografate; Dispositivo: slot per blocco di sicurezza; disattivazione porta USB; pocket di integrazione hardware per soluzioni di sicurezza; Memory ShieldTM basato su hardware con monitoraggio Control Flow Integrity (CFI) incluso; Avvio sicuro SureStart: controllo dell'integrità del BIOS con funzionalità di autoriparazione; Whitelisting: consente il caricamento solo di codice noto e attendibile (dll, exe ecc.); Gestione della sicurezza: Compatibile con dispositivo di sicurezza Syslog con messaggi elaborati e accessibili da Arcsight e Splunk SIEM	
Gestione della stampante	HP Web Jetadmin; server Web integrato; HP Security Manager; HP Insights; HP Advance; HP Command Center; HP Smart Device Services (SDS)	
Dimensioni e peso		
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 500 x 460 x 583 mm; Massima: 885 x 810 x 828 mm	
Dimensioni confezione (L x P x A)	758 x 598 x 652 mm	
Peso stampante	38,9 Kg	
Peso confezione	41,4 kg	
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C Umidità: Da 30 a 70% UR	
Condizioni archiviazione	<b>Temperatura</b> : Da -20 a 40 °C	
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6.4 Bel (A) Emissioni di pressione acustica: 53 dB(A)	
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso: da 100 a 127 V nominale (+/- 10%), 50 - 60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 12 A; Tensione in ingresso: da 220 V a 240 V nominale, (+/-10%) 50 - 60 Hz nominale (+/- 3 Hz), 6 A;  Consumo: 655 watt (in stampa/copia), 50,1 watt (modalità Ready), 0,9 watt (modalità Sleep), 0,09 watt (spegnimento manuale);  Consumo tipico di elettricità (TEC) <sup>5</sup> : 0,552 kWh/settimana (Energy Star 3.0); 0,551 kWh/settimana (Blue Angel);  Tipo di alimentazione: Alimentatore integrato da 110 V o 220 V (senza doppia tensione, l'alimentazione varia in base al codice della parte con numero identificativo codice opzione)	
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia HP Auto-Off; tecnologia HP Instant-on; Copia Instant-on; Risparmio energetico	
Certificazioni	Marcatura TUV e GS (Germania); approvazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni di certificazioni sulla sicurezza e EMC richieste dai singoli Paesi.  Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) - Classe A; CISPR 32:2015 (internazionale) - Classe A; / EN 55032:2015+A11:2020 (EU) - Classe A; CISPR 35:201  (Internazionale): EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; FCC CFR 47 Parte 15 Classe A; ICES-003, edizione 7 Classe A. Altre omologazioni EMC richieste dai singoli Paesi.  IT ECO Declaration; Blue Angel  Conforme a Blue Angel <sup>8</sup> Si, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP	
Ecolabel	15% di plastica riciclata post-consumo; Certificazione ENERGY STAR®; Registrazione EPEAT®	
Paese di origine	Fabbricata in Repubblica Ceca	
Contenuto della confezione <sup>1</sup>	7E357A Stampante multifunzione HP Color LaserJet Enterprise X58045dn; cartuccia toner nero originale LaserJet HP Managed (ca. 3.500 pagine), cartucce toner ciano, magenta e gial originali LaserJet HP Managed (ca. 3.000 pagine ciascuna) (cartucce toner installate); documentazione (guida all'installazione dell'hardware); cavo di alimentazione; kit blocco vassoio (blocchi cassetta formato carta, viti di interfaccia vassoio carta, viti di controllo per accesso sportello cartuccia P)	

1 Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software. La misurazione è stata effettuata Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le velocità effettive di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni della rete, alle prestazioni del computer e al software. La misurazione è stata effettuata secondo gli standard disponibili su http://standards.iso.org/ittf/PublickyAvailableStandards/SC28\_Test\_Pages/ ² Misurazione effettuata in base allo standard ISO/IEC 24734, è esclusa la stampa della prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare http://www.hp.com/go/printertalaime. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del diverve e della complessità del documento. ³ Alcune delle Invaionalità che saranno attivate con i futuri aggiornamenti del firmware HP FutureSmart potrebbero non essere disponibili sui dispositivi più vecchi, ad esempio se le caratteristiche fisiche di tali prodotti non consentono l'implementazione completa delle nuove funzionalità. ⁴ Non tutte le stampanti multifunzione sono compatibili con le applicazioni Workpath. Per abilitare HP Workpath, alcuni dispositivi potrebbero richiedere un accessorio opzionale o l'upgrade del firmware. Non tutte le applicazioni sono disponibili in ogni Paese/area geografica. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio. Le funzionalità di personalizzazione dei contenuti e integrazione solo alle app HP Workpath supportate. § Le più avanzate funzionalità di sicurezza integrate di HP sono disponibili sui dispositivi HP Managed ed Enterprise con firmware HP FutureSmart 4.5 o versione successiva. Affermazione basata su una verifica HP del 2022 sulle funzionalità di sicurezza integrate a la piana efficienza grazie a un riavvio con ripristino automatico, in conformità con le linee guida NIST SP 800-193 formulate per la resilienza digitale dei dispositivi. Per visualizzare un elenco dei prodotti compatibili, consultare hp.com/go/Printers ThatProtect. Per maggiori informazioni, consultare http://www.hp.com/go/printersecurityclaims 6 Certificazione di terzi

#### Note legali delle specifiche tecniche

Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare https://www.hp.com/go/toneryield.l valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori. Per maggiori informazioni, consultare https://www.hp.com/go/toneryield a Registrazione EPEAT® ove applicabile. La registrazione EPEAT® or più a seconda del Paese. Per informazioni sullo standaro stato della certificazione nei vari Paesi, consultare https://www.epeat.net. 4 Sulla base dell'immagini campione ITU-T standard n. 1 alla risoluzione no romale. Pagine più complesse o risoluzioni più elevate richiederanno più tempo e utilizzeranno più tempo e utilizzera scansione, sono supportati: Windows (IPG, RAW(RMP), PDE TIFE PNG, RTF) e Mac (IPG, IPG-2000, TIFE PNG, PDE PDE consultabile, RTE TXT)

