



Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdn

Massima produttività per i documenti a colori. Configurazione senza problemi

Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate anche a colori e strumenti di gestione intuitivi.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

In evidenza

- Elevata velocità di stampa (33 ppm A4)
- HP Wolf Pro Security
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Ciclo di lavoro mensile elevato (50.000 pagine)
- ADF da 50 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio

Massima produttività, anche per i documenti a colori

- Stampante compatta, dalle prestazioni elevate, ideale per supportare team con un massimo di 10 utenti.
- Maggiore efficienza con meno passaggi. Le scorciatoie di facile utilizzo consentono ai vostri dipendenti di completare le attività comuni con un semplice tocco.

Gestione senza problemi³

- Centralizzate la gestione della stampa. HP Web Jetadmin consente di aggiungere e aggiornare facilmente dispositivi e soluzioni.³
- Configurate rapidamente le stampanti, per dedicare più tempo al business. Semplificate la configurazione da parte del team e tornate a occuparvi di quello che conta davvero.¹

HP Wolf Pro Security


- Sicurezza immediata per le stampanti. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito.
- Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN/stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.
- Migliorate e semplificate la conformità. Questo upgrade applica le policy aziendali a tutto il parco stampanti.⁷

Stampa attenta all'ambiente^{4,12,13}

- Cartucce originali HP TerraJet, completamente ripensate per ridurre l'uso di plastica ed energia durante la stampa.^{12,13}
- Riducete il consumo di carta. L'impostazione di stampa fronte/retro predefinita consente di stampare su entrambi i lati di ogni pagina.
- Riduzione dell'impatto ambientale. La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off ottimizza il consumo energetico e i relativi costi.⁵

Presentazione prodotto

1. Stampa e scansione fronte/retro automatiche
2. Velocità di stampa fino a 33 ppm in formato A4, capacità standard di 300 fogli
3. Touchscreen a colori da 4,3"
4. Porte USB High-Speed, Fast Ethernet integrato
5. Impostazioni di sicurezza preconfigurate
6. Applicazione HP Smart per avere la produttività nel palmo della mano
7. Ideale per piccoli team di lavoro con un massimo di 10 utenti
8. Colori più realistici con il toner HP TerraJet
9. Stampa e scansione dalla porta USB indipendente



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W2200A Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 220A (~2.000 pagine)
	W2200X Cartuccia toner originale nero LaserJet HP 220X (circa 7.500 pagine)
	W2201A Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)
	W2201X Cartuccia toner originale ciano LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)
	W2202A Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)
	W2202X Cartuccia toner originale giallo LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)
	W2203A Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 220A (circa 1.800 pagine)
	W2203X Cartuccia toner originale magenta LaserJet HP 220X (Circa 5.500 pagine)
Accessori	28N93A Vassoio carta HP Color LaserJet 550 fogli
Assistenza e supporto	U51Z1E 3 anni di assistenza HP on site entro il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro 430x
	U51ZCPE 1 anno di assistenza HP post garanzia entro il giorno lavorativo successivo per stampanti multifunzione HP Color LaserJet Pro 430x

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdn
Numero prodotto	4RA84F
Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Touchscreen capacitivo da 4,3" (tutte le funzioni di inserimento)
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa	Nero (A4, normale): Fino a 33 ppm Colore (A4, normale): Fino a 33 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 29 ipm Colore (A4, fronte/retro): Fino a 29 ipm
Tempo di uscita della prima pagina	Nero (A4, pronto): Solo 9,5 secondi Colore (A4, pronto): Pari a 10,5 secondi ; Nero (A4, sospensione): 10,2 secondi Colore (A4, sospensione): Pari a 10,5 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Fino a 600 x 600 dpi; Avanzata fino a 38.400 x 600 dpi Colore (migliore): Fino a 600 x 600 dpi ; Tecnologia: HP ImageREt 2400, calibrazione PANTONE®
Ciclo di lavoro mensile ⁷	Fino a 50000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: 750-4.000
Funzionalità avanzate software stampante	Stampa fronte/retro automatica, fascicolazione, filigrane, moduli stampabili, modalità silenziosa, modalità di stampa HP Premium, compatibile con diversi formati e tipi di carta
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP Postscript livello 3, PDF URF, PWG Raster, Native Office
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,23 mm, Inferiore: 4,23 mm, Sinistro: 4,23 mm, Destro: 4,23 mm; Area di stampa massima : 212 x 352 mm
Stampa fronte/retro	Automatico
Copia	
Velocità di copia	Nero (A4): Fino a 33 cpm; Colore (A4): Fino a 33 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	copia di documenti d'identità; Numero di copie; ridimensionamento (compreso 2-up); più chiaro/più scuro; ottimizzazioni; formato originale; margine di rilegatura; fascicolazione; selezione del vassoio; fronte/retro; salvataggio impostazioni attuali; ripristino alle impostazioni di fabbrica; Qualità (bozza/standard/migliore); Numero massimo di copie: Fino a 999 copie; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione	
Velocità di scansione	Normale (A4): Fino a 29 ppm, fino a 26 ppm ; Fronte/retro (A4): Fino a 44 ipm (b/n), fino a 35 ipm (a colori)
Formato file di scansione	PDF; JPG; TIFF
Specifiche dello scanner	Tipo di scanner Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire scansioni, copie, inviare e-mail o archiviare documenti; Software HP Scan e applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 2.3; Scansione ADF fronte/retro: Sì; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 1200 dpi
Volume scansioni mensili consigliato	750-4000
Area scansione	Dimensioni massime supporto (superficie piana): 216 x 297 mm ; Dimensioni minime supporti (ADF): 102 x 152 mm Dimensioni massime supporto (ADF): 216 x 356 mm
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	30 bit / 256
Fax	
Fax	Sì, 33,6 kbps
Specifiche del fax	Memoria fax: Fino a 500 pagine; Risoluzione fax: Standard: 200 x 100 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 100 numeri
Velocità processore	1200 MHz
Connettività	
Standard	1 rete Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX; 1 USB Hi-Speed 2.0 (dispositivo); 1 USB Hi-Speed 2.0 (host); Porta USB indipendente; Ethernet auto-crossover
Capacità stampa da dispositivi mobili	App HP Smart; Apple AirPrint™; App per dispositivi mobili; Certificazione Mopria™
Protocolli di rete supportati	TCP/IP, IPv4, IPv6; Stampa: Porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), stampa tramite servizi web, HP Print on the Go (roaming), Apple AirPrint™, Mopria, stampa IPP; Individuazione: SLP, Bonjour, individuazione tramite servizi web; Configurazione IP: IPv4 (DHCP, IP automatico, manuale), IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Stateful tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog
Capacità di rete	Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-Tx integrato, Gigabit; Ethernet auto-crossover; autenticazione tramite 802.1X
Memoria	Standard: 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM ; Massima: 512 MB di NAND Flash, 512 MB DRAM
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ; Massima: 3
Tipi di supporti	Carta (pesante, per pieghevoli, colorata, lucida, intestata, fotografica, comune, prestampata, perforata, riciclata, ruvida), cartoline, etichette, buste
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Solo fronte: Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 216 x 356 mm; Vassoio 2: da 98 x 148 mm a 216 x 356 mm; Vassoio 3 opzionale: da 100 x 148 a 216 x 356 mm; Fronte/retro (tutti i vassoi): da 148 x 148 mm a 216 x 356 mm ADF: Letter; Legal; A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm

Modello	Stampante multifunzione HP Color LaserJet Pro 4302fdn
Numero prodotto	4RA84F
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio multifunzione da 50 fogli, vassoio di alimentazione da 250 fogli, alimentatore di documenti automatico (ADF) da 50 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Ingresso opzionale: Vassoio opzionale da 550 fogli
Peso supporti	Da 60 a 163 g/m ² (fino a 176 g/m ² per cartoline, fino a 200 g/m ² per carta fotografica lucida HP per stampe laser a colori)
Capacità ingresso	Vassoio 1: Fogli: 50; buste: 5 Vassoio 2: Fogli: 250; buste: 10 Vassoio 3: Fogli: 550 Massima: Fino a 850 fogli (con vassoio per carta opzionale da 550 fogli) ADF: Standard, 50 fogli senza increspature
Capacità uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 20 buste Massima: Fino a 150 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Sistema operativo per dispositivi mobili; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Linux; Citrix; Chrome OS
Sistemi operativi di rete compatibili	SAP; Novell; UNIX, Citrix; Linux; Windows Server;
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile sul disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate microsoft.com ; Mac: 2 GB di spazio disponibile sull'unità disco rigido, connessione Internet o porta USB, browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo, visitate apple.com ;
Software incluso	la confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://hp.com http://123.hp.com ;
Gestione della stampante	Software HP Web JetAdmin, Security Manager, HP SNMP Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin), HP WS Pro Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin), Smart Printer Administrator Resource Kit per HP Smart Universal Print Driver (Driver Configuration, Utility - Driver, Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 421 x 427 x 384 mm; Massima: 421 x 543 x 384 mm
Peso stampante	20,4 1 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C Umidità: UR 30 - 70% (senza condensa)
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C
Acustica⁶	Emissioni di potenza acustica: 6,1 B(A) Emissioni di pressione acustica: 50 dB(A)
Alimentazione⁵	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); Consumo: 585 watt (in stampa); 18 watt (modalità Ready); 0,8 watt (modalità Sleep); 0,8 watt (spegnimento automatico/accensione automatica); 0,07 watt (spegnimento automatico/accensione manuale); 0,07 watt (Off); Consumo tipico di elettricità (TEC)¹: 1,423 kWh/settimana (Blue Angel); 0,422 kWh/settimana (Energy Star 3,0); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on
Certificazioni²	UL/cUL (US/Canada); RCM (Australia); marcatura TUV e GS (Germania); Dipartimento degli standard industriali della Cambogia; Ministero per gli affari economici - BSMI (Taiwan); certificato per China Compulsory Product Certification - CCC (Cina); registrazione Bureau of Indian Standards - BIS (India); PSB (Singapore); omologazioni dei Paesi dell'Europa orientale; marcatura CE; altre omologazioni per il rispetto delle norme di sicurezza e della certificazione EMC come da requisiti dei singoli Paesi. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 22:2008 (internazionale) classe B, CISPR 32:2015 (internazionale) classe A / EN 55032:2015 classe B + A11:2020, CISPR 35:2016 (internazionale) / EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2019 classe A, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, FCC 47 CFR Parte 15 classe A, ICES-003, edizione 7 classe B. Altre omologazioni EMC come da requisiti dei singoli Paesi. IT ECO Declaration; Blue Angel Conforme a Blue Angel Si, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP Conformità telecomunicazioni: Telecomunicazioni cablate: norme e regolamenti FCC CFR 47 Parte 68; ES 203 021-1 v2.1.1; ES 203 021-2 v2.1.2; ES 203 021-3 v2.1.2. Altre omologazioni per telecomunicazioni richieste dai singoli Paesi.
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Contenuto della confezione³	4RA84F Stampante HP Color LaserJet Pro 4302fdn; 4 cartucce toner originali HP LaserJet preinstallate (nero: 2.000 pagine, Introductory - ciano, magenta, giallo: 1000 pagine); Documentazione inclusa nella confezione (guida di riferimento, scheda di installazione); scheda di garanzia (dove richiesto); il software di stampa HP è disponibile all'indirizzo https://www.hp.com/support ; cavo di alimentazione; Cavo fax (solo Svizzera).
Garanzia	1 anno di garanzia on-site entro il giorno lavorativo successivo. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate hp.com/support per informazioni sulla rinomata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona (codice di garanzia 4G; ID garanzia A001).

Note legali

- ¹ Confronto tra le cartucce toner HP TerraJet e i prodotti precedenti utilizzati nelle stampanti HP Color LaserJet Pro. Stampe eseguite in modalità Standard. Consultare hp.com/TerraJetcolors.
- ² HP Web Jetadmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
- ³ HP Web Jetadmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
- ⁴ I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di ENERGY STAR® che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet serie 200-500 al momento del lancio. Consultare hp.com/ecosmart.
- ⁵ Funzionalità della tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware.
- ⁶ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.
- ⁷ HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager.
- ¹² La riduzione del contenuto di plastica è stata calcolata per pagina, in base al peso in grammi della cartuccia e in base alla resa dichiarata per le cartucce HP TerraJet rispetto alle cartucce precedenti. Consultare hp.com/TerraJet/plasticreductions.
- ¹³ I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di Energy Star® per le cartucce HP TerraJet rispetto ai modelli precedenti. Visitare hp.com/TerraJet/energysaving.

Note legali delle specifiche tecniche

- ¹ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh). Dati TEC di Blue Angel basati sul risultato del test a 230V; Dati TEC di ENERGY STAR basati sul risultato del test a 115V. Le stampanti HP LaserJet Pro 4201 e le multifunzione 4301 hanno ricevuto al certificazione ENERGY STAR 3.0 negli Stati Uniti; le stampanti HP LaserJet Pro 4202 e le multifunzione 4302, con funzionalità equivalenti, rispettano i limiti delle ecolabel in materia di efficienza energetica.
- ² Registrazione EPEAT® ove richiesto. La registrazione EPEAT varia a seconda del paese. Consultare <http://www.epeat.net> per lo stato di registrazione in base al paese.
- ³ Per informazioni sulla resa delle cartucce in dotazione con la stampante, consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19798 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.
- ⁵ Valori basati sui risultati dei test a 115 V eseguiti usando la metodologia di prova Energy Star.
- ⁶ Configurazione testata: modello base, stampa simplex, fogli A4 a una media di 33 ppm.
- ⁷ Per ciclo di lavoro si intende il numero massimo di pagine con immagini stampate al mese. Questo valore permette di confrontare la robustezza di un prodotto rispetto ad altri dispositivi HP LaserJet o HP Color LaserJet, oltre a consentire la distribuzione appropriata di stampanti e prodotti multifunzione in base alle richieste dei singoli e dei gruppi collegati.

