

# WorkForce Enterprise AM-C550



Con un design compatto, un basso consumo energetico<sup>1</sup>, FPOT<sup>2</sup> veloce (5,7 secondi) e 55 ppm, questa stampante multifunzione A4 è un'ottima soluzione per aumentare la produttività.

WorkForce Enterprise AM-C550 combina design compatto, basso consumo energetico<sup>1</sup>, interventi ridotti<sup>3</sup> e rapida velocità d'uscita della prima pagina (FPOT)<sup>2</sup> di 5,7 secondi. AM-C550 è di gran lunga il dispositivo A4 più potente di Epson e offre una stampa affidabile e di alta qualità con un touch screen da 10,1". Si integra perfettamente con la serie AM-C A3 ed è compatibile con una vasta gamma di soluzioni Epson e di terze parti.

## Design compatto

Il nuovo percorso della carta a forma di C rende AM-C550 un dispositivo A4 estremamente compatto. Nonostante il design sottile, vanta un'elevata capacità di carta (max. 2100 pagine), FPOT rapido e una velocità di stampa e scansione elevata.

## Consumi energetici ultra efficienti

Risparmia fino al 70%<sup>4</sup> di energia durante la stampa con Epson AM-550.

## Prestazioni efficienti

AM-C550 rende qualsiasi lavoro facile ed efficiente. Ha un percorso carta più semplice, mentre la stampa senza contatto consente di utilizzare un'ampia gamma di supporti, tra cui carta riciclata e buste.

## Più scelta

L'ampia (10,1") interfaccia utente simile a uno smartphone consente una configurazione e un utilizzo senza interruzioni, oltre alla stampa e alla scansione da mobile.

## Ecosistema AM-C

Un'esperienza utente senza interruzioni, grazie all'interfaccia utente condivisa, alle soluzioni e alla produttività Line Inkjet in tutta la gamma AM-C A4 e A3. Inoltre, il nuovo percorso della carta a forma di C consente un design compatto, un unico punto di accesso per eliminare tutti gli inceppamenti della carta e il comodo caricamento frontale dei materiali di consumo.

## Soluzioni versatili ad alte prestazioni

Software come Epson Print Admin (EPA) ed EPA Serverless aiutano a soddisfare i requisiti di sicurezza della stampa e a eseguire scansioni dei flussi di lavoro con Document Capture. La compatibilità con soluzioni integrate come l'OCR e la facile diagnosi da remoto con Epson Remote Services aumentano le funzionalità aggiuntive del dispositivo. Grazie a Epson Open Platform, le esigenze del mercato verticale vengono soddisfatte grazie alla compatibilità con soluzioni di terze parti.

## SCHEMA TECNICA



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

### ● Ingombro minimo

Il percorso a C della carta permette di rendere il dispositivo A4 più compatto, tra i più piccoli della sua categoria

### ● Consumi energetici ultra efficienti

Risparmia fino al 70%<sup>4</sup> di energia durante la stampa con Epson AM-C550

### ● Prestazioni elevate

Il semplice percorso della carta consente di stampare su un'ampia gamma di supporti, garantendo stampa e scansione affidabili e ad alta velocità

### ● Abilitazione con soluzioni

Compatibile con una vasta gamma di soluzioni Epson e di terze parti

### ● Velocità di stampa fino a 55 ppm

Stampa senza sforzo a partire da 55 ppm, progettata per un ambiente di lavoro frenetico

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

### TECNOLOGIA

|                          |                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Metodo di stampa         | Testina di stampa TFP PrecisionCore™ Micro                |
| Configurazione ugelli    | 5.784 ugelli per il nero, 5.784 ugelli per ciascun colore |
| Dimensioni minime goccia | 3,8 pl, Con tecnologia Epson Variable-sized Droplet       |
| Tecnologia inchiostri    | DURABrite™ Pro                                            |
| Utilizzo                 | Reparto                                                   |
| Multifunzione            | Stampa, Scansione, Copia                                  |

### STAMPA

|                                            |                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Number of colours                          | A 4 colori                                                                                                                                                              |
| Tempo uscita prima pagina                  | Monocromatico 4,3 Secondi, Colour 4,3 Secondi                                                                                                                           |
| Velocità di stampa ISO/IEC 24734           | 55 pagine/min Monocromatico, 55 pagine/min Colour                                                                                                                       |
| Velocità di stampa in fronte/retro ISO/IEC | 55 pagine A4/min Monocromatico, 55 pagine A4/min Colour                                                                                                                 |
| Risoluzione di stampa                      | 600 x 1.200 dpi                                                                                                                                                         |
| Printing Resolution - Maximum Quality      | 600 x 2.400 dpi                                                                                                                                                         |
| Printing Resolution - Standard             | 600 x 1.200 dpi                                                                                                                                                         |
| Ciclo di funzionamento                     | 384.000 pagine al mese<br>Numero massimo di pagine stampate in un mese in base alle prestazioni della stampante, incluse la velocità di stampa ISO e la capacità carta. |
| Ciclo di funzionamento consigliato         | 30.000 pagine al mese                                                                                                                                                   |
| Stampa da                                  | PC, MAC, Network, USB, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct), Mobile Device (Wireless)                                                                                |

### SCANSIONE

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scansione fronte/retro          | Sì                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Velocità di scansione           | 50 ipm ( In bianco e nero, Su un lato, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 50 ipm ( A colori, Su un lato, 200 dpi * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm ( In bianco e nero, Fronte/retro, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 100 ipm ( A colori, Fronte/retro, 200 dpi, ADF ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; |
| Integrazione documenti avanzata | Scan to E-mail, Scan to PDF, Scansione su cartella di rete, Scan to USB, Computer (Epson Document Capture Pro)                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimensione massima scansione    | 215 mm x 355 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Formati di output               | BMP, JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, PDF/A, PNG, PDF multi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tipo di scanner                 | Sensore immagine a contatto (CIS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Risoluzione ottica              | 600 dpi x 600 dpi (Orizzontale x Verticale)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### FAX

|                                            |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo di fax                                | Fax "walk-up" in bianco e nero e a colori                                                                                                       |
| Velocità di trasmissione fax               | fino a 33,6 kbps / Circa 3 secondi per pagina                                                                                                   |
| Modalità di correzione errore              | Fax CCITU/ITU Group3 con modalità di correzione errore                                                                                          |
| Composizione rapida fax (capacità massima) | 2.000 nomi e numeri                                                                                                                             |
| Memoria pagine                             | fino a 550 pagine/6 MB (ITU-T, tabella n. 1)                                                                                                    |
| Funzioni fax                               | Fax tramite PC, Fax to E-mail, Memoria in ricezione, Auto Redial, Fax su cartella, Rubrica, Fax di trasmissione, Fax Preview, Polling Reception |

### COPIA

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità di copia               | fino a 55 ipm Black, fino a 55 ipm Colour<br>*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735) |
| Risoluzione di copia (dpi)      | 600 x 600                                                                                |
| Riduzione/ingrandimento         | 25 % - 400 %                                                                             |
| Numero massimo di copie         | 9.999                                                                                    |
| Dimensioni massime per la copia | A4                                                                                       |

### CONNETTIVITÀ

|                                 |                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocolli per stampa in rete   | LPR, IPP, LPD, Port 9100, WSD, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IPPS, Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0                                                 |
| Protocolli per gestione in rete | SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec, IEEE 802.1X, SNMP 2.0c, SNMP 3.0                |
| Protocollo di rete              | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP                                                                                                                            |
| Protocolli di scansione in rete | Bonjour/Airprint, SMB 2.0, SMB 3.0                                                                                                                 |
| Interfacce                      | Interfaccia Ethernet (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T), USB 3.0, Wi-Fi Direct (opzionale), Host USB, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (opzionale) |
| Protezione WLAN                 | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)                                                                            |
| Protocolli di rete              | TCP/IPv4, TCP/IPv6, HTTPS, IPSEC, SSL/TLS                                                                                                          |

## WorkForce Enterprise AM-C550

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Inizializzazione del sistema di inchiostro
- Documenti di garanzia

## SPECIFICHE DI PRODOTTO

## WorkForce Enterprise AM-C550

### GESTIONE SUPPORTI/CARTA

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| ADF                          | 100 pagine                                                       |
| Grammatura                   | 52 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup>                       |
| Fronte-retro                 | Sì                                                               |
| Alimentazione carta standard | 500 fogli standard, 100 fogli MP tray                            |
| Vassoio uscita carta         | 300 fogli                                                        |
| Standard paper tray(s)       | 500-Sheet paper tray                                             |
| Vassoio/i carta opzionale/i  | Vassoio carta da 500 fogli, 2 vassoi carta da 500 fogli, Cabinet |
| Capacità carta massima       | 2.100                                                            |

### PAPER FEED MPT

|                             |                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome input carta            | MPT                                                                                                                |
| Formati carta               | A4, A5, A6, B5, B6, C4 (busta), C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE |
| Formato personalizzato      | Min. 139,7x 210 mm a Max 215,9x 355,6 mm                                                                           |
| Peso della carta supportato | 52 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup>                                                                         |
| Capacità carta 1            | 100 Fogli di carta comune, 80gsm                                                                                   |
| Capacità carta 2            | 10 Buste                                                                                                           |

### ALIMENTAZIONE CARTA C1

|                             |                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome input carta            | C1                                                                                                     |
| Formati carta               | A4, A5, A6, B5, B6, C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE |
| Formato personalizzato      | Min. 193,7x 210 mm a Max 215,9x 355,6 mm                                                               |
| Peso della carta supportato | 52 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>                                                             |
| Capacità carta 1            | 500 Fogli di carta comune, 80gsm                                                                       |
| Capacità carta 2            | 30 Buste                                                                                               |

### ALIMENTAZIONE CARTA C2-C4

|                             |                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome input carta            | C2-C4                                                                                                          |
| Formati carta               | A4, A5, A6, B5, B6, C5 (busta), C6 (busta), DL (busta), N. 10 (busta), 100 x 148 mm, LT, HLT, LGL, EXE, Com-10 |
| Formato personalizzato      | Min. 139,7x 210 mm a Max 215,9x 355,6 mm                                                                       |
| Peso della carta supportato | 52 g/m <sup>2</sup> - 250 g/m <sup>2</sup>                                                                     |
| Capacità carta 1            | 500 Fogli di carta comune, 80gsm                                                                               |
| Capacità carta 2            | 30 Buste                                                                                                       |

### CARATTERISTICHE GENERALI

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumo energetico                  | 86 Watt (copia stand-alone, modello ISO/IEC 24712 ), 0,9 Watt (mod. sleep), 39 Watt (Pronto), 0,1 Watt ECM, TEC 0,21 kWh/week                                                                                                                                                                                                                              |
| Voltaggio                           | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Dimensioni                          | 465 x 517 x 570 mm (LxPxA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Peso                                | 56,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sistemi operativi supportati        | Mac OS 11. x, Mac OS 12. x, Mac OS X 10.11.x o versione successiva, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Software incluso                    | Document Capture Pro, Epson Device Admin, Epson Scan 2, Epson SmartPanel, EpsonNet Config                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Potenza acustica                    | In funzionamento: 6,6 B (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pressione sonora                    | In funzionamento: 55,9 dB (A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Servizi di stampa mobile e su Cloud | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver), Epson Connect (Email Print, Scan-to-Cloud)                                                                                                                                                                                            |

### CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE

|                       |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Memoria               | 8.192 MB                                                                                                                                                                                                               |
| Caratteristiche       | Touch-screen, Direct Print, Stampa diretta da USB, Tecnologia di controllo degli ugelli                                                                                                                                |
| Display LCD           | Tipo: a colori, Touch-screen, diagonale: 25,7 cm                                                                                                                                                                       |
| Gestione supporti     | Copia ADF fronte/retro (A4, carta comune), Scansione ADF fronte/retro (A4, carta comune), Fronte/retro automatico                                                                                                      |
| Funzioni di sicurezza | Funzione ad accesso limitato con Epson Web Config, Stampa sicura di documenti riservati con sblocco tramite codice PIN, Rubrica LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (autenticazione server), Pannello modalità amministratore |
| HDD                   | 320 GB Encrypted AES-256                                                                                                                                                                                               |

SPECIFICHE DI PRODOTTO

WorkForce Enterprise AM-C550

|                               |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ALTRE CARATTERISTICHE         |                                                                                                                                                                                                                                |
| Emulazioni                    | PCL5c, PCL5e, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, ESC/Page                                                                                                                                                                            |
| Optional Software & Solutions | Mopria                                                                                                                                                                                                                         |
| Security                      | TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP, SNMP V3, IPSec, IPv6, HTTPS, AES-256, WPA2, WPA3, TMP (Trusted Platform Module), PIN code Release, Image Overwrite, User Authorisation, LDAP, IEEE802, SSL/TLS, Panel Admin Mode |

MATERIALI DI CONSUMO

|                                            |            |              |
|--------------------------------------------|------------|--------------|
| ● WorkForce Enterprise AM-C550 Black Ink   | C13T08Q140 | 31.500 pages |
| ● WorkForce Enterprise AM-C550 Cyan Ink    | C13T08Q240 | 28.000 pages |
| ● WorkForce Enterprise AM-C550 Magenta Ink | C13T08Q340 | 28.000 pages |
| ● WorkForce Enterprise AM-C550 Yellow Ink  | C13T08Q440 | 28.000 pages |

OPZIONI

- Super G3/G3 Fax Board  
C12C934491
- Expansion Board-P1 (OCR unit)  
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)  
C12C936861
- Authentication Device Table-P1  
C12C937381
- Maintenance Box for AM-C400/550  
C12C937201

LOGISTICA

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Codice prodotto  | C11CJ92401    |
| Codice a barre   | 8715946703480 |
| Paese di origine | Indonesia     |

WorkForce Enterprise AM-C550

DATI SULLA RESA DELLE CARTUCCE



|       |                |
|-------|----------------|
| ●     | 31.500 pagine* |
| ● ● ● | 28.000 pagine* |

\* Rendimento per pagina approssimativo basato sugli standard ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. Il rendimento effettivo può variare a seconda delle immagini stampate e delle condizioni di utilizzo. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

Epson Italia s.p.a.  
Tel.: 02-660321  
Hot Line prodotti Consumer: 02-30578340  
Hot Line prodotti Business: 02-30578341  
[www.epson.it](http://www.epson.it) - [www.facebook.com/epson.italia](http://www.facebook.com/epson.italia)

Via M. Viganò De Vizzi, 93/95  
20092 Cinisello Balsamo (MI)

I marchi e i marchi registrati appartengono a Seiko Epson Corporation o ai rispettivi proprietari. Le informazioni sui prodotti sono soggette a modifica senza obbligo di preavviso.  
Last extracted: 2024-04-11

1. Per maggiori informazioni, visita il sito [www.epson.it/heat-free-technology](http://www.epson.it/heat-free-technology).
2. Per maggiori informazioni sulla velocità di stampa, visita il sito [www.epson.eu/testing](http://www.epson.eu/testing).
3. Questa spiegazione vale solo per il vantaggio fondamentale di MicroPiezo, in linea di principio. Le prestazioni del prodotto possono variare.
4. In base ai calcoli di Epson, Epson WorkForce Enterprise AM-C550 consuma il 70% di energia in meno rispetto all'energia media delle 5 stampanti multifunzione laser a colori A4 più vendute in Europa (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, spedizioni dal T1 del 2023 al T4 del 2023, pubblicato nel T1 del 2024). Confronto basato sul consumo energetico tipico (TEC) pubblicato da ENERGY STAR o sulle specifiche ufficiali dei produttori. Laddove siano disponibili solo dati TEC 2.0, è stato calcolato un valore TEC 3.0 equivalente. Se non sono disponibili dati, i prodotti sono stati rimossi dal confronto.
5. Rispetto alle stampanti multifunzione a colori con caratteristiche simili, con velocità di 45 ppm o superiori in base ai dati IDC (IDC, Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, spedizioni dal T4 2022 al T3, pubblicato nel T4 2023). Il risparmio energetico effettivo varia in base al modello e all'utilizzo del prodotto.

